


EU-TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE EU-BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

according to Annex V of Regulation (EU) 2016/425
gemäß Anhang V der Verordnung (EU) 2016/425

Notified Body PZT GmbH, Number: 1974 / *Notifizierte Stelle PZT GmbH, Nummer: 1974*


Registration No. - Version <i>Bescheinigung Nr. - Version</i>	381408-j02	
Certificate Holder <i>Bescheinigungsinhaber</i>	Sonova Communications AG	
Address <i>Anschrift</i>	Herrenschwandweg 4 3280 Murten Switzerland	
Kind of Product <i>Produktart</i>	Earplugs with non-linear filter <i>Gehörschutzstöpsel mit nicht linearem Filter</i>	
Brand Name and Model Name <i>Markenname u. Typbezeichnung</i>	Phonak Phonak	Serenity Choice Shooting & Hunting (KIM12) Serenity Choice Pro Security (KIM12) including accessory Phonak Serenity Choice Pro CommsAdapter
CE Labelling acc. to Category III <i>CE-Kennzeichnung gem. Kategorie III</i>		(Notified Body No. acc. to Annex VII/VIII <i>Notifizierte Stelle Nr. gem. Anhang VII/VIII</i>)
Standards <i>Prüfgrundlagen</i>	EN 352-2: 2020 ANSI/ASA S12.42	
Test Report No. and Date <i>Prüfbericht Nr. und Datum</i>	EN 352-2: 381408-1 rev 1 / 07.11.2017; 382106-1 / 03.11.2021 (partial) ANSI S12.42: 381409-1 rev 1 / 07.11.2017; 382108-1 / 08.11.2021 (partial)	

The type examination has proved that the test samples meet the essential health and safety requirements of Annex II of Regulation (EU) 2016/425. This certificate is only valid in conjunction with the following annex (3 pages) and a contract according to Article 19 c). This document becomes invalid in cases of legal amendment of the assessment basis, or at the latest by 14.02.2028. This certificate has been issued on the basis of a declaration of identity to certificate 381408-j. This certificate replaces certificate 381408-i01.

Die Baumusterprüfung hat ergeben, dass die Prüfmuster die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen des Anhangs II der Verordnung (EU) 2016/425, erfüllen. Diese Bescheinigung ist nur gültig in Verbindung mit dem folgenden Anhang (3 Seiten) und einem Vertrag gem. Artikel 19 c). Mit Änderung der Bewertungsgrundlage, bzw. spätestens zum 14.02.2028 wird dieses Dokument ungültig. Dieses Zertifikat wurde ausgestellt aufgrund von Baugleichheit zu Zertifikat 381408-j. Dieses Zertifikat ersetzt Zertifikat 381408-i01.

Wilhelmshaven, 14 March 2023

Place, Date of Issue / *Ausstellungsort und -datum*



Signed by / *Unterszeichnet von* Stefanie Ahlrichs
Notified Body / *Notifizierte Stelle*



Validity verification
Gültigkeitsprüfung

Product Details / Technische Daten

SOUND ATTENUATION / SCHALLDÄMMUNG (EN 352-2)

SNR, H-, M- and L-values / SNR, H-, M und L-Werte

	SNR	H	M	L
Mean / Mittelwert [dB]	20.5	22.9	17.7	15.4
Standard deviation / Standardabweichung [dB]	1.5	1.2	1.8	2.0
Value / Wert [dB]	19	22	16	13

Sound attenuation / Schalldämmung

Frequency Frequenz [Hz]	Sound attenuation Schalldämmung [dB]	Standard deviation Standard Abweichungen [dB]	APV [dB]
63	13.1	3.6	9.5
125	14.1	3.4	10.7
250	14.3	2.4	11.9
500	14.7	3.2	11.5
1000	18.1	2.3	15.8
2000	26.7	3.9	22.8
4000	22.2	2.0	20.2
8000	29.3	3.7	25.6

Construction / Konstruktion

Reusable earplugs in four sizes with three fins and non-linear filter (impulse filter). The hearing protectors can be used for shooting.

Accessories: Phonak Serenity Choice Pro CommsAdapter

The product Serenity Choice Pro Security KIM12 can be used in combination with the optionally available CommsAdapter. The CommsAdapter is a filtered adapter that allows radio input into the earplug by means of an air tube. It is used in one ear while the other ear is closed with the standard Serenity Choice Pro Security KIM12 earplug.

Wieder verwendbarer Gehörschutzstöpsel in vier Größen mit drei Lamellen und nicht linearem Filtereinsatz (Impulsfilter). Die Gehörschutzstöpsel können beim Schießen eingesetzt werden.

Zubehör: Phonak Serenity Choice Pro CommsAdapter

Das Produkt Serenity Choice Pro Security KIM12 kann in Kombination mit dem optional erhältlichen CommsAdapter verwendet werden. Der CommsAdapter ist ein gefilterter Adapter, der eine Funkeingabe in den Ohrstöpsel über einen Luftschlauch ermöglicht. Er wird in einem Ohr verwendet, während in dem zweiten Ohr der normalen Ohrstöpsel Serenity Choice Pro Security KIM12 getragen wird.

Available in following colours / Verfügbar in folgenden Farben:

Black, White, Clear Transparent, Grey Transparent, Blue Transparent, Brown, Pink, Red, Orange, Yellow, Green

Schwarz, weiß, klar transparent, grau transparent, blau transparent, braun, rosa, rot, orange, gelb, grün

Mode of wearing / Trageart

In ear canal
Im Gehörgang

Wearing in particular orientation / Tragevorgabe

No Marking RIGHT / LEFT
Keine Kennzeichnung RECHTS / LINKS

Sizing / Größe

Small: Ø 5/10 mm
Medium: Ø 6/11 mm
Large: Ø 7/12 mm
Extra Large: Ø 8/14 mm

Technical documentation / Technische Unterlagen

Drawings <i>Zeichnungen</i>	C-1903-01 (BOM DIM Filter + Tip).pdf, 1 page, 02.02.2023 C-1903-02 (BOM DSIM Filter + Tip).pdf, 1 page, 02.02.2023 C-2106-01 (BOM D2SIM + Tip).pdf, 1 page, 02.02.2023 P-1005-01 rev8(SD).pdf, 1 page, 12.08.2022 P-1007-03 rev8(SD).pdf, 1 page, 12.08.2022 P-1405-05 rev7(SD).pdf, 1 page, 12.08.2022 P-1405-06 rev5(SD).pdf, 1 page, 12.08.2022
Specifications <i>Spezifikationen</i>	M-2211-01 MSDS FIT Filtor (DI, DR, DM, DIM, DFB) in TPE Eartip.pdf, 3 pages, 12-2022 PDS Eartip Material.pdf, 3 pages, 14.06.2018 SDS Eartip Material.pdf, 2 pages, SDS_00M7920-01
Other documents <i>weitere Unterlagen</i>	NR_014 description of control and test equipment.pdf, 1 page, 02.03.2018, NR_012 risk analysis for earplug type hearing protection.pdf, 2 pages, 07.02.2018 Change Request (20.02.2023) REV_Change_request_381102-o_381408-i_381604-b_update EN352-2_2020-signed.pdf, 1 page, 20.02.2023 029-3346_User Guide_Serenity Choice WHS_print_22112022.pdf, 2 pages,2022-11 029-3354_UserGuide_Serenity_Choice_SCOM_UNI.pdf, 2 pages, 2022-09 PR-2233N_User Guide Phonak CommsAdapter print_23112022.pdf, 2 pages, 2022-11 017-3425_VA_Cardboard sleeve Phonak UNI Hunt+Shoot_print_22112022.pdf, 2 pages, 2022-11 017-3456 Serenity Choice Pro Security KIM12-S pdf, 1 page, 2022-08 017-3457 Serenity Choice Pro Security KIM12-M pdf, 1 page, 2022-08 017-3458 Serenity Choice Pro Security KIM12-L pdf, 1 page, 2022-08 017-3459 Serenity Choice Pro Security KIM12-XL pdf, 1 page, 2022-08 PR-2358N Commsadapter KIM12 pdf, 1 page, 2022-11 381408-1 Rev1_DIM 12 orange_Recalculation EN352-2020.pdf, 1 page, 07.03.2022 381406-1 Crescendo Hunting 10-30 blocked_Recalculation EN352-2020.pdf, 1 page, 08.03.2022

Notice

Labeling, packaging and operating instructions shall be put on the market in accordance with the provisions of the Regulation. The Declaration of Conformity shall be published.

Information according to Regulation (EU) 2016/425 and the above-mentioned standards in the official languages of the member states of destination shall be supplied with the products.

ATTENTION: According to Regulation (EU) 2016/425, hearing protection is a category III product, which means that placing on the market is only permitted if a contract according to Article 19 c) or Annex VII, Module C2 (Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals) or Annex VIII, Module D (Conformity to type based on quality assurance of the production process) has been concluded with a Notified Body.

Hinweis

Kennzeichnung, Verpackung und Bedienungsanleitung sind gemäß den Vorgaben der Verordnung in Verkehr zu bringen. Die Konformitätserklärung ist zu veröffentlichen.

Die Produkte sind bei Auslieferung mit den Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 und den vorgenannten Vorschriften in den Amtssprachen der Bestimmungsmittgliedsstaaten zu versehen.

ACHTUNG: *Gemäß Verordnung (EU) 2016/425 ist Gehörschutz ein Produkt der Kategorie III. Das bedeutet, dass ein Inverkehrbringen nur zulässig ist, wenn ein Vertrag gemäß Artikel 19 c) bzw. Anhang VII, Modul C2 (Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen) oder Anhang VIII, Modul D (Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung, bezogen auf den Produktionsprozess) mit einer Notifizierten Stelle besteht.*